



 [VOIR LES PHOTOS](#)

PINCE DE LEVAGE

La pince de levage est utilisée pour saisir et empiler rapidement et facilement des plaques. La pince est extensible pour s'adapter à toutes les tailles des plaques jusqu'à 3,5 mètres de large et possède une rotation 360°. [LIRE PLUS](#)

✓ UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!

PRODUCTOMSCHRIJVING

PINCE DE LEVAGE

Options

Les pinces de levage sont disponibles en plusieurs versions extensibles et non extensibles.

Matériau

La pince de levage est fabriquée en acier de haute qualité S355 et un couteau de qualité HB500. L'attache est fabriquée en Hardox®.

Consultez notre gamme le pince de levage neuf et le pince de levage d'occasion.

DES QUESTIONS? NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS!

TÉLÉPHONE

0115 48 13 51

DANS LE MONDE ENTIER

+31 (0)115 48 13 51

E-MAIL

INFO@PLADDET.NL

VEUILLEZ NOUS CONTACTER



INTÉRESSANT AUSSI?

D'AUTRES ONT ÉGALEMENT VU



GODET STANDARD

LARGEUR
1500 – 3000
MM

CONTENU
497 - 5288
LITRES

[VOIR >
LE
PRODUIT](#)



SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE CW

LARGEUR
150 – 840
MM

CLASSE DE
MACHINE
1 - 90
TONNES

[VOIR >
LE
PRODUIT](#)



PINCE À DOUBLE COQUILLES PG

LARGEUR
300 – 1600
MM

CLASSE DE
MACHINE
2,5 – 28
TONNES

[VOIR >
LE
PRODUIT](#)



PINCE DE TRI ROTATIVE

LARGEUR
300 – 1500
MM

CLASSE DE
MACHINE
0,7 – 50
TONNES

[VOIR >
LE
PRODUIT](#)