

# PINCE DE TRIROTATIVE

La pince de tri rotative est conçue spécifiquement pour les secteurs de la démolition, de l'environnement et du recyclage ainsi que pour diverses activités.

**LIRE PLUS**

- ✓ UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!

## POINTS FORTS



**FORCE DE FERMETURE ÉLEVÉE**

Par rapport aux autres marques, ce pince de tri rotative a la plus grande force de fermeture.



### **CADRE DE SCELLAGE**

Les cylindres sont protégés dans toute la mesure du possible par l'étanchéité du cadre.



### **QUALITÉ ÉLEVÉE**

Les coques sont en Hardox® et l'armature en acier à haute résistance. La force et la rigidité de l'armature sont incomparables.



### **COQUILLES INTERCHANGEABLES**

Les largeurs des coquilles sont interchangeables.

## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

# **PINCE DE TRI ROTATIVE**

## **Pince de tri rotative**

La pince de tri rotative Pladdet est le meilleur produit au prix le plus avantageux pour le client et avec une garantie exceptionnelle de 3 ans. Par rapport aux autres marques, la pince de tri rotative Pladdet possède la plus grande force de fermeture. Cette pince est spécialement conçue pour l'industrie de la démolition, de l'environnement et du recyclage et pour les travaux généraux. Fin 2011, cette nouvelle série de grab a été mise en place, en 2018 la série a été renouvelée et les retours d'expérience des 6 dernières années ont été pris en compte.

## **Construction de la pince de tri rotative**

Les coques de la pince sont en Hardox® et le cadre en acier haute résistance ce qui rend la structure extrêmement solide et rigide. La pince de tri a une unité de base avec une coque mobile montée des deux côtés. L'unité de base contient un ou deux cylindres et une ou deux barres stabilisatrices. Les cylindres sont protégés par un cadre d'étanchéité.

## **Options la pince de tri rotative**

Les pinces de tri rotative sont interchangeables et disponibles en plusieurs largeurs.

Consultez notre gamme le pince de tri rotative neuf et le godet pince de tri rotative d'occasion.

# **DES QUESTIONS? NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS!**

**TÉLÉPHONE**

**0115 48 13 51**

**DANS LE MONDE ENTIER**


**+31 (0)115 48 13 51**

**E-MAIL**

**INFO@PLADDET.NL**

**VEUILLEZ NOUS CONTACTER**





## OPTIONS

### DENTS

Les dents cho  
compost et d  
biseautées a  
Cela permet  
glissent sur e  
grappin se fe  
matière qui c  
interchange  
rend très rési  
disponibles p

## PLUSIEURS MODÈLES

La pince de tri rotative est disponible en plusieurs versions.


## CITATION REQUISE

TYPE (rotation)	Machine range	Weight*	Height	Width	Max. spread	Volume	Closing force	Work pressure rotation	Oilflow rotation	Working pressure open/closed	Oilflow open/closed
	(ton)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(litre)	(kn)	(bar)	(litre/min.)	(bar)	(litre/min.)
PRG0-30	0,7 - 1.5	70	630	300	600	30	6	150	5	300	15
PRG1-70	1,5 - 4	167	810	400	900	70	18	150	10	300	25
PRG1-100	1,5 - 4	182	810	550	900	100	18	150	10	300	25
PRG2-150	4 - 9	354	960	500	1500	150	24	150	15	300	40
PRG2-200	4 - 9	368	960	600	1500	200	24	150	15	300	40
PRG2-300	4 - 9	415	960	850	1500	300	24	150	15	300	40
PRG3-350	12 - 19	813	1240	600	1900	350	46	210	25	350	120
PRG3-400	12 - 19	831	1240	700	1900	400	46	210	25	350	120
PRG3-500	12 - 19	877	1240	850	1900	500	46	210	25	350	120
PRG3-600	12 - 19	927	1240	1050	1900	600	46	210	25	350	120
PRG3-700	12 - 19	959	1240	1200	1900	700	46	210	25	350	120
PRG4-700	18 - 30	1354	1508	950	2100	700	84	210	35	350	160
PRG4-800	18 - 30	1410	1508	1100	2100	800	84	210	35	350	160
PRG4-900	18 - 30	1460	1508	1250	2100	900	84	210	35	350	160
PRG4.5-900	25 - 35	2130	1448	1250	1925	900	84	210	35	350	160
PRG5-1000	34 - 52	2530	1800	1210	2300	1000	90	210	40	350	240
PRG5-1100	34 - 52	2600	1800	1310	2300	1100	90	210	40	350	240
PRG5-1300	34 - 52	2720	1800	1510	2300	1300	90	210	40	350	240

\*Weight is including standard CW connection and including change blades

INTÉRESSANT AUSSI?

**D'AUTRES ONT ÉGALEMENT VU**



## CISAILLE DE- DÉMOLITION

---

POIDS  
290 - 5960  
KG

CLASSE DE  
MACHINE  
2,5 - 65  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**

## BRISE ROCHE

---

POIDS  
78 - 6200 KG

CLASSE DE  
MACHINE  
0,7 - 85  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**

## PINCE DE TRI FIXE

---

LARGEUR  
300 - 1250  
MM

CLASSE DE  
MACHINE  
0,7 - 30  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**

## BROYEUR BÉTON ROTATIF

---

POIDS  
400 - 8700  
KG

CLASSE DE  
MACHINE  
3 - 95  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**