



 [VOIR LES PHOTOS](#)

# FRAISE HYDRAULIQUE

Les fraises hydraulique de Pladdet est parfaite pour le creusement de tranchées, le profilage de parois en roche et en ciment, l'exploitation de carrières, la démolition et les travaux de dragage et de finition. Ils sont bons à utiliser en ville et dans les espaces restreints. [LIRE PLUS](#)

---

✓ UNE OFFRE RAPIDE ET SUR MESURE!

## POINTS FORTS



## **MOINS DE POLLUTION SONORE**

De plus en plus, le bruit et les vibrations doivent être réduits au maximum dans les zones urbaines. L'utilisation d'une fraise à béton est alors la bonne solution. Par rapport à un marteau de démolition traditionnel, il produit jusqu'à 80 % de bruit en moins.



## **UN MEILLEUR CONTRÔLE**

Grâce à un bien meilleur contrôle, la fraise à béton vous permet d'éviter d'endommager les murs ou les cloisons qui doivent être préservés.

Vous fraisez ce que vous voulez enlever et le reste reste en place sans dommage.



## **UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Grâce à une sélection minutieuse des matériaux, les burins remplaçables sont extrêmement durs. Il en résulte une longue durée de vie.

# FRAISE HYDRAULIQUE

Vous êtes à la recherche d'une fraise hydraulique puissante qui peut être utilisée de manière flexible pour les travaux les plus divers? La fraise hydraulique Pladdet est extrêmement solide et coupe presque tous les types de roche, de chaussée, d'asphalte, de murs en briques, de béton et de ciment.

## Silencieux

La fraise hydraulique est silencieuse et conçue pour les excavatrices pesant à 25 tonnes.

Consultez notre gamme le fraise hydraulique neuf et le fraise hydraulique d'occasion.

## DES QUESTIONS? NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS!

**TÉLÉPHONE**

**0115 48 13 51**

**DANS LE MONDE ENTIER**

**+31 (0)115 48 13 51**

**E-MAIL**

**INFO@PLADDET.NL**

**VEUILLEZ NOUS CONTACTER**



# VERSIONS

Le Fraise hydraulique est disponible en différents types.

## CITATION REQUISE

TYPE		PDC1-I	PDC2-I	PDC4-I
Machine class	ton	1 - 3,5	6 - 10	18 - 25
Weight	kg	62	222	1170
Working width	mm	270	410	1060
Torque	bar	1.492	5.342	14.272
Oil flow	l/min	24 - 32	85 - 120	220 - 320
Working pressure	bar	320	320	380
Rotations	r/min	75 - 100	50 - 85	40 - 78
Drum diameter	mm		344	646
Number of teeth	number		32	64
Miling speed	m/s		0,9	

**INTÉRESSANT AUSSI?**

# D'AUTRES ONT ÉGALEMENT VU



## **GODET DE NIVELLEMENT**

---

LARGEUR  
1500 – 2000  
MM  
CONTENU  
600 - 1300  
LITRES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**



## **ASPIRATRICE SUR PELLE**

---

POIDS  
1400 KG  
CLASSE DE  
MACHINE  
14 -28  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**



## **BRISE ROCHE**

---

POIDS  
78 – 6200 KG  
CLASSE DE  
MACHINE  
0,7 – 85  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**



## **PINCE DE TRI ROTATIVE**

---

LARGEUR  
300 – 1500  
MM  
CLASSE DE  
MACHINE  
0,7 – 50  
TONNES

---

**VOIR >  
LE  
PRODUIT**